Technology to Inspire Innovation

航空電子

RoHS対応品／RoHS Compliant

高周波同軸コネクタ
COAXIAL CONNECTORS

2010

CAT.NO.COAX-007B.MAR.2010



JAE 日本航空電子工業 株式会社

■ DC～6GHz対応
■ プッシュオン結合式
■ FREQUENCY RANGE TO 6GHz
■ PUSH-ON COUPLING

CA1 Series

CA1シリーズは、SMAタイプと同等サイズのプッシュオン結合タイプ小型同軸コネクタです。
ネジカップリングが無い為、SMAより小型で、実装密度を高める事ができます。適用周波数はDC～6GHzまでで、VSWR（電圧定在波比）1.2以下（DC～3GHz）の高性能型です。
●着脱操作が容易なプッシュオン結合タイプです。
●軽量・小型で堅牢構造です。
●接続の安定性及び高周波性能に優れた高信頼構造です。
●主な用途：各種無線通信機器、計測機器

Small push-on connectors comparable to the SMA type.
Since they do not have a screw coupling, they are smaller than the SMA and enable higher packaging density.
Applicable frequencies : from DC up to 6GHz. High performance with a VSWR (voltage standing wave ratio) of 1.2 or less (DC to 3GHz).
●Push-on connection for easy coupling and uncoupling.
●Lightweight, small in size, yet sturdy.
●A high degree of reliability provides stable electric continuity and high frequency performance.
●Applications：Wireless Communications Equipment, Measuring Instruments

■一般仕様　SPECIFICATIONS

特性インピーダンス Characteristic Impedance	50Ω
適用周波数 Frequency Range	DC to 6GHz
耐電圧 D. W. Voltage	AC500Vr.m.s.（1minute）
絶縁抵抗 Insulation Resistance	1000 megohms min.（DC500V）
接触抵抗 Contact Resistance	Center Contacts : 4 milliohms max. Outer Contacts : 4 milliohms max.
電圧定在波比 V. S. W. R.	1.2 max.（DC to 3GHz）
適合ケーブル Applicable Cables	1.5D-V, 1.5D-W, 2.5D-V, UT141, UT85

■材料／仕上　MATERIALS/FINISHES

構成部品 Description	材料／仕上 Materials/Finishes
ピンコンタクト Pin Contacts	銅合金／ニッケル上金メッキ Copper Alloy/Gold Plated over Nickel
ソケットコンタクト Socket Contacts	銅合金／ニッケル上金メッキ Copper Alloy/Gold Plated over Nickel
インシュレータ Insulator	4フッ化エチレン PTFE
ガイドシェル Guide Shell	銅合金／ニッケルメッキ Copper Alloy/Nickel Plated
シェル Shell	銅合金／ニッケルメッキ Copper Alloy/Nickel Plated CA1A002DA2, CA1A003DB2： 銅合金／ニッケル上金メッキ Copper Alloy/Gold Plated over Nickel
フェルール Ferrule	銅合金／ニッケルメッキ Copper Alloy/Nickel Plated
リングばね Ring Spring	銅合金／ニッケルメッキ Copper Alloy/Nickel Plated

ケーブル接続タイプは、単体の他にお客様の仕様に合わせたハーネス加工も行います。ハーネス加工のご発注については109～111頁をご参照下さい。
In addition to independent cable application type, we also harness products which satisfy your specification are available.
Refer to pages 109 to 111 for details.

■取扱説明書ご案内／Guide to Operation Manuals
本品をご使用時は、別途取扱説明書をご確認下さい。
・1.5D-V、1.5D-Wケーブル　：JAHL-20050-1
・2.5D-Vケーブル　：JAHL-20050-2
・0.141インチ／0.085インチ
　セミフレキシブルケーブル：JAHL-20050-3
When using any of these products, please confirm the following operation manuals.
・For 1.5D-V and 1.5D-W cables : JAHL-20050-1
・For 2.5D-V cables : JAHL-20050-2
・For 0.141 and 0.085 inch
　Semi-flexible cables : JAHL-20050-3

■種類と組合せ／TYPES AND COMBINATIONS

Plug

●Straight
P/N：CA1A00※D**

●Right-angle
P/N：CA1B00※D**

Receptacle

●Panel Mount・Straight
P/N：2 Hole Mount・CA1T001D00

Adapter

各種アダプタも有ります。
詳細は93～107頁をご参照下さい。
Various adapters are available.
See pages 93 to 107.

■RECEPTACLE
パネルマウントタイプ／Panel Mount Type

嵌合相手／Intermatable with PLUG (56 Page)

Dimensions in millimeters

■ストレート・2箇所ネジ止め式
Straight・Two-hole Mount
Part Number：CA1T001D00



パネル取付穴寸法（参考）
PANEL MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)



■PLUG

嵌合相手／Intermatable with RECEPTACLE (55 Page)

Dimensions in millimeters

■ストレート／Straight



(注) 上図は、品名：CA1A004D37で記載しています。その他の品名の場合、一部形状が異なります。
(Note) The picture on the above shows the CA1A004D37. The shapes of other models vary slightly.

■品名／寸法　Part Number/Dimensions

ケーブルタイプ(相当) Cable Type (Equivalent)	品　名 Part Number	A	B Ref.
1.5D-2V	CA1A004D37	9	—
1.5D-2W	CA1A005D37	9	20
2.5D-2V	CA1A001D13	10	—
0.141inch Semi-flexible	CA1A002DA2	5	15
0.085 inch Semi-flexible	CA1A003DB2	5	13

(注) 結線手順については、113～120頁をご参照下さい。
(Note) Procedure for wire connection…See pages 113 to 120

■ライトアングル／Right-angle



(注) 上図は、品名：CA1B001D37で記載しています。その他の品名の場合、一部形状が異なります。
(Note) The picture on the above shows the CA1B001D37. The shapes of other models vary slightly.

■品名／寸法　Part Number/Dimensions

ケーブルタイプ(相当) Cable Type (Equivalent)	品　名 Part Number	A	B	C	D Ref.
1.5D-2V	CA1B001D37	8.7	0.5	9	—
1.5D-2W	CA1B002D37	8.7	0.5	9	20
2.5D-2V	CA1B003D13	8.5	1.0	10	—
0.141 inch Semi-flexible	CA1B004DA2	8.5	—	5	15
0.085 inch Semi-flexible	CA1B005DB2	8.7	1.3	5	13

(注) 結線手順については、113～120頁をご参照下さい。
(Note) Procedure for wire connection…See pages 113 to 120

ご注文に際してのお願い

①本カタログに記載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合が有ります。
記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取交わしをお願いします。
②お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分なご確認をお願いします。
③本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます。

(1)ご相談いただく用途例：

(イ)下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムが有る場合は、ご相談下さい。
＊用途例：自動車電装、列車制御、通信機器(幹線)、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。
(ロ)下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承る場合が有ります。
＊特定用途例：航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。

(2)推奨用途例：電算機、事務機、通信機器(端末、移動体)、計測機器、ＡＶ機器、家電、ＦＡ機器、等。

Before placing an order

①The values specified in this catalogue are only for reference. The products and specifications are subject to change without notice. Contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products. For purchase, a product specification must be agreed upon.
②Users are requested to provide protection circuits and redundancy circuits to ensure safety of the equipment, and sufficiently review the suitability of JAE's products to the equipment.
③The products presented in this catalogue are designed for the uses recommended below. We strongly suggest you contact our sales staff when considering use of any of the products in any other way than the recommended applications or for a specific use that requires an extremely high reliability.

(1)Applications that require consultation:

(i)Please contact us if you are considering use involving a quality assurance program that you specify or that is peculiar to the industry, such as:
Automotive electrical components, train control, telecommunications devices (mainline), traffic light control, electric power, combustion control, fire prevention or security systems, disaster prevention equipment, etc.
(ii)We may separately give you our support with a quality assurance program that you specify, when you think of a use such as:
Aviation or space equipment, submarine repeaters, nuclear power control systems, medical equipment for life support, etc.

(2)Recommended applications include:
Computers, office appliances, telecommunications devices (terminals, mobile units), measuring equipment, audiovisual equipment, home electric appliances, factory automation equipment, etc.

COAXIAL
CONNECTORS

日本航空電子工業 株式会社

Japan Aviation Electronics Industry, Limited

〒153-8539　東京都目黒区青葉台3-1-19（青葉台石橋ビル）
ホームページ http://www.jae.co.jp

お問い合わせは「カスタマサポートグループ」へ
TEL(03)3780-2717・2817　FAX(03)3770-3869

大阪支店・大阪市　TEL（06）6447-5259　FAX（06）6447-5276
中部支店・豊田市　TEL（0565）34-0600　FAX（0565）34-0840
仙台営業所・仙台市　TEL（022）225-8151　FAX（022）225-8059
宇都宮営業所・宇都宮市　TEL（028）637-8545　FAX（028）637-8546
静岡営業所・静岡市　TEL（054）283-0664　FAX（054）283-1993
福岡営業所・福岡市　TEL（092）262-1888　FAX（092）262-1750

コネクタ情報 **http://www.jae-connector.com**

Japan Aviation Electronics Industry, Limited
1-19, Aobadai 3-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8539, Japan
Telephone:（03）3780-2768　Facsimile:（03）3780-2883

JAE Electronics, Inc.
142 Technology Drive, Suite 100 Irvine, California 92618-2430, U.S.A.
Telephone:（1）949-753-2600　Facsimile:（1）949-753-2699
（800）JAE-PART（523-7278）Toll free in U.S.A. except in California and Alaska

JAE Europe, Ltd.
200 Fowler Avenue, IQ Farnborough, Hampshire GU14 7JP U.K.
Telephone:（44）1252-551100　Facsimile:（44）1252-551110

JAE Taiwan, Ltd. <Taipei Branch Office>
4F-1, No.88, Sec.2, Chung Hsiao E.Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.
Telephone:（886）2-2396-7676　Facsimile:（886）2-2392-5929

JAE Hong Kong, Ltd.
Suites 1407-11,14/F., Tower2, The Gateway, 25 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Telephone:（852）2723-7782　Facsimile:（852）2723-9028

JAE Shanghai Co., Ltd.
RM1407, Shanghai Mart 2299 Yanan Road（West）Shanghai, 200336 P.R.C.
Telephone:（86）21-6236-0322　Facsimile:（86）21-6236-1292

JAE Singapore Pte Ltd.
33 Tannery Lane, #02-01 Hoesteel Industrial Building, Singapore 347789
Telephone:（65）6748-1332　Facsimile:（65）6748-2920

JAE Korea, Inc.
13F, Namgang B/D, 1340-6, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-861 Korea
Telephone:（82）2-6230-1100　Facsimile:（82）2-6230-1190

PRINTED WITH SOY INK
このカタログは再生紙および環境にやさしい大豆インキを使用しています。
This catalogue is printed on recycled paper using SOY INK which is environmentally friendly.

本カタログ記載内容の無断転載を禁じます。
No part of this catalogue may be reproduced or distributed in any means, or stored in a data based or retrieval system, without the prior written permission of Japan Aviation Electronics Industry,Ltd.